


O1 - ENOKRILNO OKNO

kom 6



ENOKRILNO OKNO  
ZIDARSKA ODPRTINA 117/140  
LESENO OKNO V KOMBINACIJI Z ALU PROFILI  
ZASTEKLITEV :  
troslojno izolacijsko termopan steklo  
4+16+4+12+4 , K = 1.1W/m2K


POLICE : ZNOTRAJ - LES  
ZUNAJ - ALU

ODPIRANJE : po vertikalni in horizontalni osi

PRITLIČJE	5 kom.
MANSARDA	1 kom.
SKUPAJ	6 kom.

O2 - ENOKRILNO OKNO

kom 1



ENOKRILNO OKNO  
ZIDARSKA ODPRTINA 76/140  
LESENO OKNO V KOMBINACIJI Z ALU PROFILI  
ZASTEKLITEV :  
troslojno izolacijsko termopan steklo  
4+16+4+12+4 , K = 1.1W/m2K


POLICE : ZNOTRAJ - LES  
ZUNAJ - ALU

ODPIRANJE : po vertikalni in horizontalni osi

PRITLIČJE	1 kom.
MANSARDA	—
SKUPAJ	1 kom.

O3 - STREŠNO OKNO

kom 2



STREŠNO OKNO  
ZIDARSKA ODPRTINA 70/120  
STREŠNO OKNO VELUX  
ZASTEKLITEV :  
troslojno izolacijsko termopan steklo  
4+16+4+12+4 , K = 1.1W/m2K

ODPIRANJE : po vertikalni osi

PRITLIČJE	—
MANSARDA	2 kom.
SKUPAJ	2 kom.

SHEMA OKEN O1 - O3

M 1:50

investitor/naročnik		OBČINA PREDDVOR Dvorski trg 10, 4205 Preddvor		
naziv objekta		TURISTIČNI OBJEKT ENERGETSKA SANACIJA		

vrsta projekt. dok. PZI				merilo <b>1:50</b>			
vrsta načrta		1 - NAČRT ARHITEKTURE					
tehnični prikaz		SHEMA OKEN O1 - O3					
vodja projekta		iden. št.	ZAPS 0092A	podpis		datum	oktober 2020
pooblaščen arhitekt		iden. št.	ZAPS 0092A	podpis		datum	oktober 2020
sodelavec:						št. lista	<b>1.14</b>
številka projekta				P- 18/2020		datum	